

Badanie pacjenta - zbornosć ruchowa

Elementy badania

- Próba mijania , zbaczania Bárány’ego
- Próba palec–nos lub pięta-kolano
- Ruchy naprzemienne, diadochokineza

Próba mijania Bárány’ego

Wykonanie : Badany wyciąga ręce przed siebie i z zamkniętymi oczami wykonuje kilka ruchów w płaszczyźnie pionowej, powracając każdorazowo palcami wskazującymi do wysuniętych przed siebie palców wskazujących siedzącego naprzeciw badającego.

Interpretacja : po stronie odpowiadającej ognisku chorobowemu kończyna zbacza na zewnątrz

Próba palec–nos lub próba pięta-kolano

Wykonanie : Badany powinien trafić palcem wskazującym do czubka własnego nosa, najpierw przy otwartych, a następnie przy zamkniętych oczach oraz najpierw powoli potem szybko.

Interpretacja : chory nie trafia palcem wskazującym co może wynikać z :

- ataksji mózdkowej
- ataksji tylnosnurowej (gdy nie trafia z zamkniętymi oczami)
- zaburzenia czucia głębokiego

Ruchy naprzemienne

Wykonanie : Badany powinien wykonać np. szybkie odwracanie i nawracanie rąk lub przebijanie palcami, zamykanie i otwieranie pięści.

Interpretacja : chory nie potrafi wykonywać ruchów naprzemiennych (adiadochokineza) lub ma ograniczenie zdolności do wykonywania ruchów naprzemiennych (dysdiadochokineza) które charakterystyczne są w zespole mózdkowym.

Bibliografia :

Kompendium neurologii. Red.R.Podemski, Via Medica, wyd.III, 2014

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Red.W.Traczyk, 2007

Ćwiczenia z fizjologii człowieka. D. Rosołowska-Huszcz, Wyd.SGGW, 2008

Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii. Red.B.Szabuniewicz.PZWL, 1959