

Reguły ekologiczne w antropologii

Reguła Bergmana – im cieplejszy klimat tym większa powierzchnia ciała w stosunku do jego masy – lepsze parowanie, termoregulacja

Reguła Allena – im cieplejszy klimat tym wszystkie odstające części ciała są dłuższe

Reguła Glogera – im cieplejszy klimat i większe nasłonecznienie tym barwa skóry ciemniejsza

Reguła Tompsona – związek między szerokością geograficzną, stopniem nawilgocenia powietrza i szerokością nosa

Włosy:

- Rasa żółta – przekrój włosa okrągły, włosy sztywne wychodzące ze skóry pod kątem prostym
- Rasa biała – włosy o przekroju owalnym, lekko falują, wychodzą ze skóry pod małym kątem
- Rasa czarna – włosy o przekroju nerkowatym, sprężynki, już w skórze są pokręcone

Zjawisko trendu sekularnego – (tendencja przemian) Ciąg długowieczny – ukierunkowane zmiany pewnych cech trwające przez kilka pokoleń mimo krótkotrwałych fluktuacji. Dotyczą proporcji ciała – większy stopień leptotyzacji, wysmuklona, poszerzają się barki i zwięża miednica, spłaszczają się klatka piersiowa, długonożenie.

Zjawisko akceleracji – przyspieszenia, formowanie się cech następuje wcześniej

Zjawisko retardacji/ desakceleracji – opóźnianie kształtowania się pewnych cech. (Te 2 zjawiska charakteryzuje heterochromia – przesunięcie w czasie)