

Spis leków nazwa i działanie

- **Acebutolol** – β adrenolit.(LBA)
- **Acyklowir**- p/wirus.Zowirax
- **Adenozyna** – broker chlorkowy,przeciwyrtm.
- **Alfentanyl** – opioid;agonist.
- **Aldehydy**; glutarowy – odkażaj.
- **Aldesan E** – sterylizacja narzedzi chirurg.
- **Alkohol**; etylowy;izopropylowi -odkażający
- **Alkuronium** – zwiotczający mm prążk.,niedepolaryz
- **Alprazolam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Amantadyna** – dział.dopaminergiczne + cholinolityczne na obwodzie
- **Amfoterycyna** – p/grzyb. antybiotyk
- **Amilorid** – moczopędny,oszczędzaj.K+ AMINOGLIKOZYDY (głG-)
 *I g;Streptomycyna,Neomycyna(gruzlica,zakaż skóry, oka,biegunki bakter)
 *II g;Gentamycyna,Tobramycyna,Amikacyna (zakaż.ukł.pokarm.,gronkowiec,zap.opon mózg,posocznica) \
- **Amiodaron** – bloker K+,przeciwyrtm./szkodl
- **Amitryptydyna** – ‘nieselektywne’ inhibit.wychwytu noradren.i serotoniny,p/depres.
- **Amocid 2000** – fenol, bakterioob.prątki gruźlicy,grzybob.
- **Atenolol** - β adrenolit.
- **Atrakurium** – zwiotczający mm prążk.,niedepolaryz
- **Atropina** – cholinolityk
- **Arosept** – odkaż.sprzętu med.
- **Benserazd** – hamuje przemiane lewodopy poza OUN
- **Benzhydraminum hydrochloricum** – (Aviomarin) l.przeciwhistaminowy
- **Benzokaina** – zniecz.msc.powierzch
- **Betanechol** – cholinomimetyk,ester choliny
- **Betaxolol** – β adrenolit.
- **Bisoprolol** – β adrenolit.
- **Bretylium** – bloker K+,przeciwyrtm
- **Bromokryptyna** – dział. dopaminergiczne
- **Bupiwakaina** – zniecz.msc.przewod.
- **Buprenorfina** - opioid,agonist-antagonist.
- **Celokoksib** - NLPZ
CEFALOSPORINY-antybytyki β -laktamowy posocznice,zakaż.dr.oddech,mocz.,żółć,opon mózg.,rzeżączka)
 *I g; Cefradyna,Cefazolina
 *II g; Cefuroksyn,Cefamanodol,Cefaklor
 (paciorkowce,gronkowce,G-)
 *III g; Cefotaksym,Ceftriakson(G-,)
 *IV g; Cefepim,Cefpirom(leczenie zamknięte,ciężkich zakażeń) Cefotaksym – cefalosporyny,IIIgener.,zap.opon mózg Ceftraksom – cefalosporyny,IIIgener.,
- **Chinidyna** – przeciwyrtm.,hamuje Na+,dł repolaryz., dł OT
- **CHINOLINY** – (bakteriobójcze,G-)
 *I g; Kw.Nalidyksowy,Oksolinowy,Pipemidowy,Cynoksacyna
 *II g; Ofloksacyna,Cyprofloksacyna,Norfloksacyna,Pefloksacyna,
 *IV g; Moksyfloksacyna
- **Chloramfenikol** – antybiotyk,(bakteriostat.,G+,G-, dur,padur brzuszny)
- **Chlordiazepoksyd** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Chlorek benzalkonium-Sterinol** – detergent, odkaż.bł.śluzowych
- **Chlorek suksametonium** – zwiotczający mm prążk,depolaryzuj.
- **Chlorhedsydyna** – biguanid, gram+,odkaż,skóry przedzabiegiem chirurg.
- **Chloroprokaina** – zniecz.msc,nasiękowe
- **Chloropromazyna** – l.neuroleptyczne,poch.fenotiazyny, wymioty ciężarnych,p/psychot.,uspokaj.
- **Cinnrizina** – ośpienia poch.naczyniowego
- **Cyklobarbitol** – barbituran o śr. dział.
- **Deanol** – l.nootropowy,p/depres.,koncentracja Delawirydyna – nienukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
- **Desfluran** – anestetyk wziewny
- **Desson** – syntetyk fenolu/gram+,rece.pochwa
- **Diazepam** – zniecz.ogólne,dożylny,p/lękowo,benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Dibenzepina** – ‘mieselett.’ inhibit.wychwytu noradrenal. i serotoniny,p/depres
- **Digoksyna** – glikozydnasercowy,broker chlorkowy
- **Dihydralazinum** – azotan,nasercowo
- **Dihydroergotamina** – adrenolityk, α ,alkaloid sporyszu
- **Dihydroergotoksyna** – adrenolityk α ,alkaloid sporyszu, w ośpieniach poch.naczyniowego

- **Diklofenak** – NLPZ kw. arylooctowy
- **Diltiazem** – broker Ca^{+} przeciwartm.
- **Didanozyna** – nukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
- **Dioperidol** – neuroleptyk,poch butyrofenonu
- **Dishand** – odkaż.skóre chirurgów i personelu med.
- **Dizipramina** – ‘nieselett.’inhibit.wychwytu noradren. i serotoniny,p/depres
- **Dizopiramid** – przeciwartm.,hamuj Na^{+} ,dł repolaryz.,dł OT/szkodl
- **Dobutamina** – adrenomimetyk, r-ptory β 1
- **Dofetilid** – broker K^{+} przeciwartm.
- **Doksakurium** – zwioczaj. mm prążk.,niedepolaryzuj.
- **Doksepina** – ‘nieselett.’inhibit.wychwytu noradrenal. i serotoniny,p/depres
- **Domperidon** – zmniejsza obwodowe dział lewodopy
- **Dopomina** – α adrenomimetyk
- **Efedryna** – adrenomimetyk,średnio pobudzaj.
- **Enalapril** – ACEI inhibit.konwertazy angiotensynowej
- **Epinefryna** – (Adrenalina) α adrenomimetyk
- **Ergotamina** – adrenolityk, α <alkaloid sporyszu
- **Estazolam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Etidokaina** – znieczul.przewod.
- **Etomidat** – niebarbiturowy l. znieczul.dożyln.
- **Fenobarbital** – barbituran o dł. dział.
- **Fenol**-kw.karbolowy- w stomatologii
- **Fenoterol** – adrenomimetyk,r-ptory β 2
- **Fentanyl** – opioid agonist.
- **Fenylefryna** – α adrenomimetyk
- **Fenyllobutazon** - NLPZ
Fenytina - + w niedotlenieniu mm serca,skracaQT
- **Fizostygmina** – cholinomimetyk, inhib. AChE
- **Flekainid** – silny wpł na kanał Na^{+} /szkodl
- **Flufenazyna** – neuroleptyk,poch.fenotiazyny
- **Flumazenil** – antagonist benzodiazepin
- **Fluoksetyna** – select.inhibit.wychwytu noradrenal. i serotoniny,p/depress.
- **Formoterol** – adrenomimetyk,r-ptory β 2
- **Foskarnet**- (Foscavir)p/wirusowe
- **Furazolidon** – antybiotyk,poch.furanu(zakaż.żołądk-jelit)
- **Furosemid** - moczopędny,diuretyk pętlowy
- **Gancyklowir** – (Cymovene)p/wirusowe,cytomegalia
- **Granisetron** - p/wymiotny,blokuj.r-ptory serotoninowe
- **Halazon** – chlor.,uzdatnianie wody pitnej w war polowych
- **Haloperidol** – l.neuroleptyczny,+p/wymiotny
- **Heksachlorofen** – fenol, bakteriostat. w mydle
- **Holotan** – anestetyk wziewny
- **Homatropina** - cholinolityk
- **Hioscyna bromowodorem** - cholinolityk
- **Hydrochlortiazyd** – moczopędny,tiazyd
- **Hydroksyzyna** – uspokajaj.słabe dział.anksjolityczne
- **Ibutilid** – broker K^{+} ,przeciwartm
- **Ibuprofen** - NLPZ
- **Imipenem** – karbapenemy,antybiotyki β -laktamowe
- **Impramina** – ‘nieselektywne’inhibit.wychwytu noradlen. i serotoniny,p/depres
- **Indinawir** – inhibitor proteazy HIV
- **Idoksurydyna** – p/wirusowe,rogówki,opryszczka
- **Indometacyna** - NLPZ
- **Interferon alfa** – p/wirusowy,zapał.watrobęBC
- **Ipratropium** - cholinolityk Izofluran – anestetyk wziewny Isoniazyd – w gruźlicy
- **Izoprenalina** – adrenomimetyk,r-ptory β 1 β 2
- **Jod-Jodum** – bakterio;grzybobójczo
- **Jodyna-Tinctura Jodi** – odkaż.nieuszkodz.skóry
- **Karbachol** – cholinomimetyk,ester choiny
- **Karbamazepina** – profilaktyka nawrotów depresji,+p/padaczce
- **Karbapenemy** – antybiotyki β -laktamowy,(G+,G-) l.ost.szansy,ciężki przebieg,zakaż.oporne na inne antibiot.
- **Karbidowa** – hamuje przemianę lewodopy poza OUN
- **Karwedol** - adrenolityk β
- **Kaptopril** – ACEI inhibit.konwertazy angiotensynowej
- **Ketamina** - anestetyk

- **Klomipramina** – ‘nieselkt.’ inhibit. wychwytu noradren. i serotoniny, p/depres.
- **Klonazepam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Klonidyna** - α adrenergiczny
- **Klorazepat** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Klotrimazol** – syntetyczny p/grzybiczy
- **Klozapina** – atypowy lek neuroleptyczny, w schizofreniach lekoopornych
- **Kodeina** – opioid agonist.
- **Kokaina** – znieczul.msc.powierzchni.
- **Krezol** – fenol, p/drobnoustrojom jelitowym
- **Kw.acetylosalicylowy** – hamuje inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACEI), NLPZ
- **Kw.benzoesowy** – kw.org.konserwuje spożywkę
- **Kw.mlekowy** – flora bakteryjna pochwy
- **Kw.octowy 6%** - do przepłukiwań pochwy
- **Kw.salicylowy** – grzyb.zakaż.skóry
- **Kw.walproinowy** – profilaktyka nawrotu depresji
- **Kwetiapina** – atypowy neuroleptyk, powin. alfa1-adrenerg. I H1-histaminowych
- **Labetalol** - adrenolityk β
- **Lamiwudyna** – nukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
- **Lanatosid C** – glikozy nasercowy
- **Lewomepromazyna** – neuroleptyk, poch fenotiazyny
- **Lewodopa** – naturalny prekursor dopaminy/Parkinson
- **Lidokaina** słabo na Na⁺, przy niedotlenieniu mm sercowego, krQT/szkodl,znieczul.msc.powierzchn.nasięk.,przewod.
- **Linkozamidy** – antybiotyki, G+K
- **Lindamycyna** (dla os uczulonych na penicyliny, gronkowiec kości, zap.gardła, ucha środk)
- **Lorazepam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Lozartan** – antagonist a r-ptora angiotensynowego Lormetazepamum – benzodiazepiny/anksjolityczne MAKROLIDOWE antybiotyki – bakterioostat. G+ zakaż.dr.oddech., żółć, rzeżączka, kiła)
 *I g; Erytromycyna, Spiromycyna
 *II g; Roksytro-, Azytro-, Klarytromycyna Matusan – biguanid, odkaż, gram+; -; grzyby
- **Medazepam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Meklofenoksat** – l.nootropowy, Alzheimer, Parkinson
- **Meksyletyna** - +w niedotl.mm serca, skracaQT, słabo na Na⁺
- **Meloksykam** - NLPZ
- **Mepiwakaina** – zniecz.msc.przewod.
- **Meropenem** – karbapenemy, antybiotyki β -laktamowe
- **Metoksyheksikal** – barbituran, kr działań, zniecz.ogólne dożyln
- **Metoprol** - adrenolityk β
- **Metronidazol** – antybiotyk, poch nitroimidazolu (uszkodzi.DNA drobnoustr.)
- **Metylfenobarbital** – barbituran, p/drgawkowy
- **Metylodigoksyna** – glikozyd nasercowy
- **Metylodopa** – l.sympatykolityczny
- **Mikonazol** – syntetyczny p/grzybiczy
- **Midozolam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Minocyklina** – antybiotyk tetracyklin
- **Mitrazapina** – l.noradrenergiczny i serotoninergiczny, p/depres., uspokaj.
- **Mizadolam** - benzodiazepiny
- **Moklobemid** – inhibitor MAO, p/depres., wieku podeszł.
- **Moksonidyna** – adrenomimetyk, pobudz.r-ptor imidazolowy
- **Monobaktamy** – antybiotyk β -laktamowe, (G+) zakaż.dr.oddech,moczowych,szpiku, opon mózg,rzeżączka Aztreonam
- **Mononit** – azotan, nasercowo
- **Morfina** – opioid, agonist.
- **Nadtlenek wodoru** – utleniacz,
- **Nadmanganian potasu** – utleniacz, drażni tkanki
- **Nalbufina** – opioid agonist-antagonist.
- **Nalokson** – antagonist opioidowy
- **Natamycyna** – antybiotyk p/grzybiczy
- **Neostygmina** – cholinomimetyk, inhib. AChE
- **Neospasmina** – l.ziołowy uspokaj.
- **Neuroleptaanalgezja** – neuroleptyk, poch. butyrofenonu
- **Newirapina** – nienukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
- **Niergolina** – otepienie poch.naczyniowego
- **Nifuroksazyd** – antybiotyk, poch furanu(zakaż.żołądek-jelit)
- **Nitrozepam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Norepinefryna** – (noradrenalina) α adrenomimetyk
- **Nystatyna** – antybioty p/grzybiczy

- **Oksprenolol** - β adrenolityk
- **Olanzapina** – atypowy neuroleptyk, powinien do r-ptora 5-HT_{2A} i D₄
- **Ondansetron** – broker r-ptory serotoninowe 5-HT₃, opanowanie wymiotów po chemio; radioterapii; operacjach
- **Opipramol** – ‘nieselekt.’ inhibit. wychwyty noradrenal. i serotoniny, p/depres
- **Orcyprenalina** - adrenomimetyk, r-ptory β_1 β_2
- **Pankuronium** – zwiótczaj. mm prążk., niedepolaryzuj.
- **Paracetamol** - NLPZ
- **PENICYLINA** – antybiotyki β -laktamowe
 - *naturalne (G⁺) P; Benzylowa, Prokainowa, Benzatynowa, Fenoksymetylo-, Penicylina (paciorkowiec, uklad oddech, wstecz, reumatyzm, róża, rzeżączka, opony mózg)
 - *izoksazoliowe (G⁺) Ampic., Kloksa-, Dikloksa-, Flukloksacylina (zakazenia drog oddech, żółć.)
 - *o szerokim zakr. działania (G⁺, G⁻) aminopenicyliny: Ampicylina, Amoksycylina (zap. dr. żółć., moczowych, ucha środk., skórek, miękkich) karbenicylina: Karfecylina (zakaz. dr. moczowych, oddech., opon mózg, po zab. chirurg. posocznica)
 - *działaj. na pałeczki ropy błękitnej (G⁺, G⁻) Ttikar-, Azlo-, Merlo-, Piperacylina
- **Pentazocyna** – opioid agonist-antagonist.
- **PEPTYDOWE antybiotyki** –
 - *Glikopeptydy; Wankomycyna (gronkowiec, paciorkowiec, oporność na inne antybiot) Teikoplanina (G⁺, zaburz. ukł. immunolog)
 - Bacytracyna
 - *Streptograminy; Pristinamycyna (paciork., gronkow., gonokoki)
- **Perindopril** – ACEI inhibit. konwertazy angiotensynowej
- **Perfenazyna** - neuroleptyk, poch. fenotiazyny, psychozy alkohol.
- **Petydyna** – opioid agonist.
- **Pilokarpina** – cholinomimetyk, alkaloid cholinomimet
- **Piracetam** – l. nootropowy, w zaburzeń. świadomości, psychozach
- **Pirenzepina** - cholinolityk
- **Pirydostygmina** – cholinomimetyk, inhibit. AChE
- **Pirytydol** – l. nootropowy, otępienia, alkoholizm
- **Podtlenek azotu** – anestetyk wziewny
- **Podchloryny** – uwalnia chlor w CO₂, odkaż. odchody
- **Prazosyna** - adrenolityk
- **Prokaina** – znieczul. msc. nasięk., przewod.
- **Prokainamid** – przeciwaritm., hamuj Na⁺ dł repolaryz., dł OT
- **Proksybarbal** – uspokajaj. słabe dział. anksjolityczne
- **Propafenon** – przeciwaritm.
- **Propranolol** - β adrenolityk Proscillaridyna – glikozy nasercowy
- **Refokosib** - NLPZ
- **Reserpina** – l. sympatykolityczny
- **Rimfapicyna** – w gruźlicy
- **Rimiterol** – adrenomimetyk, r-ptory β_2
- **Risperidon** – neuroleptyk, nowszy
- **Ropiwakaina** – znieczul. msc. przewod.
- **Rybawiryna** – p/wirusowe, ukł oddech
- **Salbutamol** – adrenomimetyk, r-ptory β_2
- **Salmeterol** – adrenomimetyk, r-ptory β_2
- **Selgilina** – hamuje monoaminooksydazę B, $\uparrow$ stęż. dopaminy
- **Septyl** – syntetyk fenolu/pomieszczenia szpitalne
- **Sertralina** – elekt. inhibit. wychwyty noradrenal. i serotoniny, p/depres
- **Sewofluran** – anestetyk wziewny
- **Sole litu** – profilaktyka nawrotów depresji
- **Sorbonie** – azotan, nasercowo
- **Sotalol** – β adrenolityk
- **Spirolakton** – moczopędny, diuretyk oszczędzaj. K⁺
- **Streptomycyna** – w gruźlicy
- **SULFONAMIDY** – (bakteriostat., G⁺, G⁻, nie dział. na grzyby, wirusy)
 - *krótko działaj. Sulfafurazol
 - *o specj. zastosow. Sulfasalazyna (przeciwzap., immunodepres., RZS,)
 - Sulfacetamid (zapal. oczu, oparzenia)
 - *Ko-trimoksazol
- **Sulpiryd** – atypowy neuroleptyk
- **Surfasept** – odkaż. sprzęt
- **Temazepam** – benzodiazepiny/anksjolityczne
- **Terazosyna** – adrenolityk
- **Tetracykliny** – antybiotyki *naturalne (nie stos. poza trądzikiem) *zmodyfikowane (dł. okr. trwania) Minocyklina
- **Tianeptyna** – l. noradrenergiczny i serotoninergiczny, p/depres.
- **Tiopental** – barbituran o kr. działaniu, zniecz. ogólne dożylnie

- **Torosemid** – moczopędny, diuretyk pętlowy
- **Tramadol** – l. opioidowy, agonist-antagonist
- **Trandolapril** – ACEI inhib. tranwertazy angiotensynowej
- **Tioridazyna** – neuroleptyk, poch. fenotiazyny
- **Tritylperazyna** – l. neuroleptyczne, wymioty pooperacyjne, błędnikowe
- **Tynidazol** – antybiotyk, poch. nitroimidazolu (niszczy DNA drobnoustr.)
- **Tyrol** – fenol, bakterio; grzybobójcze
- **Verapamil** – broker Ca^{+} przeciwaritm.
- **Wenlafaksyna** – elekt. inhibit. wychwyty noradrenal. i serotoniny, p/depres.
- **Węglan litu** – profilaktyka nawrotów depresji
- **Zidowudyna** – nukleozyd. inhib. odwrotnej transkrypt. HIV
- **Zolpidem** - benzodiazepiny